

LI-CM58P-AA



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO A 90° PARA MANGUERA DE 1/2

Modelo:

Medidas: Ø13MM

Información Adicional:

LI-CM51D-EA



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO FIJA PARA MANGUERA DE 1/2

Modelo:

Medidas: Ø13MM

Información Adicional:

LI-CM51J-EA



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO FIJA PARA MANGUERA DE 5/16

Modelo:

Medidas: Ø8MM

Información Adicional:

LI-CM498-AA



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO PARA MANGUERA DE 1/2

Modelo:

Medidas: Ø13MM

Información Adicional:

LI-CM497-AA



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO PARA MANGUERA DE 13/32

Modelo:

Medidas: Ø10.5MM

Información Adicional:

LI-CM496-AA



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO PARA MANGUERA DE 5/16

Modelo:

Medidas: Ø8MM

Información Adicional:

LI-MC008-HF



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO A 45° PARA MANGUERA DE 1/2"

Modelo:

Medidas: Ø13MM

Información Adicional:

LI-MC005-HF



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO A 45° PARA MANGUERA DE 13/32"

Modelo:

Medidas: Ø10MM

Información Adicional:

LI-MC002-HF



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO A 45° PARA MANGUERA DE 5/16"

Modelo:

Medidas: Ø8MM

Información Adicional:

LI-CM006-HF



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO A 90° PARA MANGUERA DE 13/32"

Modelo: CURVA

Medidas: Ø10.5MM

Información Adicional:

LI-CM484-AA



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO A 90° PARA MANGUERA DE 5/16"

Modelo: CURVA

Medidas: Ø8MM

Información Adicional:

LI-MC58P-HF



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO A 90° PARA MANGUERA DE 5/8"

Modelo:

Medidas: Ø16MM

Información Adicional:

LI-CM011-HF



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO A 90° PARA MANGUERA DE 5/8"

Modelo: CURVA

Medidas: Ø16MM

Información Adicional:

LI-MC499-HF



Descripción: CONEXION DE ALUMINIO PARA MANGUERA DE 5/8"

Modelo:

Medidas: Ø16MM

Información Adicional:

LI-CM203-HF



Descripción: CONEXION DOBLE DE ALUMINIO C/VALVULA R12 P/MANGUERA DE 1/2"

Modelo:

Medidas: Ø13MM

Información Adicional:

LI-CM204-HF



Descripción: CONEXION DOBLE DE ALUMINIO C/VALVULA R12 P/MANGUERA DE 1/2"

Modelo:

Medidas: Ø13MM

Información Adicional:

LI-CM202-HF



Descripción: CONEXION DOBLE DE ALUMINIO C/VALVULA R12 P/MANGUERA DE 13/32"

Modelo:

Medidas: Ø10.5MM

Información Adicional:

LI-MC201-HF



Descripción: CONEXION DOBLE DE ALUMINIO C/VALVULA MANGUERA DE 5/16"

Modelo:

Medidas: Ø8MM

Información Adicional:

CHAPA

LI-CM203-BA



Descripción: CONEXION DOBLE DE ALUMINIO C/VALVULA R134 P/MANGUERA DE 1/2"

Modelo: DE ALTA

Medidas: Ø13MM

Información Adicional:

LI-CM202-BA



Descripción: CONEXION DOBLE DE ALUMINIO C/VALVULA R134 P/MANGUERA DE 13/32"

Modelo: DE ALTA

Medidas: Ø10.5MM

Información Adicional:

LI-MC201-BA



Descripción: CONEXION DOBLE DE ALUMINIO C/VALVULA R134 P/MANGUERA DE 5/16"

Modelo: DE ALTA

Medidas: Ø8MM

Información Adicional:

LI-MC204-BA



Descripción: CONEXION DOBLE DE ALUMINIO C/VALVULA R134 P/MANGUERA DE 5/8"

Modelo: DE BAJA

Medidas: Ø16MM

Información Adicional:

LI-CM103-HF



Descripción: CONEXION EN T DE ALUMINIO P/MANGUERA DE 1/2"

Modelo:

Medidas: Ø13MM

Información Adicional:

LI-CM102-HF



Descripción: CONEXION EN T DE ALUMINIO P/MANGUERA DE 13/32"

Modelo:

Medidas: Ø10.5MM

Información Adicional:

LI-CM101-HF



Descripción: CONEXION EN T DE ALUMINIO P/MANGUERA DE 5/16"

Modelo:

Medidas: Ø8MM

Información Adicional:

LI-CM104-HF



Descripción: CONEXION EN T DE ALUMINIO P/MANGUERA DE 5/8"

Modelo:

Medidas: Ø16MM

Información Adicional:

LI-CH525-AA



Descripción: CONEXION DE HIERRO DOBLE C/VALVULA PARA GAS R12

Modelo:

Medidas: 5/16"

Información Adicional:

LI-CH526-AA



Descripción: CONEXION DE HIERRO DOBLE C/VALVULA PARA GAS R12

Modelo:

Medidas: 13/32"

Información Adicional:

LI-CH527-AA



Descripción: CONEXION DE HIERRO DOBLE C/VALVULA PARA GAS R12

Modelo:

Medidas: 1/2"

Información Adicional:

LI-CH52E-AA



Descripción: CONEXION DE HIERRO DOBLE C/VALVULA PARA GAS R134

Modelo:

Medidas: 5/16"

Información Adicional:

LI-CH52F-AA



Descripción: CONEXION DE HIERRO DOBLE C/VALVULA PARA GAS R134

Modelo:

Medidas: 13/32"

Información Adicional:

LI-CH52H-AA



Descripción: CONEXION DE HIERRO DOBLE C/VALVULA PARA GAS R134

Modelo:

Medidas: 1/2"

Información Adicional:

LI-CH528-AA



Descripción: CONEXION DOBLE DE HIERRO 5/16"

Modelo:

Medidas: 8MM

Información Adicional:

LI-CH529-BA



Descripción: CONEXION DOBLE DE HIERRO P/MANGUERA 1/2"

Modelo:

Medidas: Ø13MM

Información Adicional:

LI-CH109-HF



Descripción: CONEXION DOBLE DE HIERRO P/MANGUERA 1/2"NORMAL Y ROSCA 3/4-16UNF

Modelo: CURVA A 90°

Medidas: Ø124MM

Información Adicional:

LI-CH101-HF



Descripción: CONEXION DOBLE DE HIERRO P/MANGUERA 1/2"REDUCIDA Y ROSCA 9/16-18UNF

Modelo:

Medidas: Ø119MM

Información Adicional:

LI-CH529-AA



Descripción: CONEXION DOBLE DE HIERRO P/MANGUERA 13/32"

Modelo:

Medidas: Ø10.5MM

Información Adicional:

LI-CH529-CA



Descripción: CONEXION DOBLE DE HIERRO P/MANGUERA 5/8"

Modelo:

Medidas: Ø16MM

Información Adicional:

LI-CH067-10



Descripción: CONEXION CURVA DE HIERRO P/MANGUERA 1/2"

Modelo: CON O´RING

Medidas: Ø13MM

Información Adicional:

LI-CH067-08



Descripción: CONEXION CURVA DE HIERRO P/MANGUERA 13/32"

Modelo: CON O´RING

Medidas: Ø10.5MM

Información Adicional:

LI-CH067-06



Descripción: CONEXION CURVA DE HIERRO P/MANGUERA 5/16"

Modelo: CON O´RING

Medidas: Ø8MM

Información Adicional:

LI-CM553-AA



Descripción: CONEXION CURVA ROTALOK 1/2"

Modelo:

Medidas:

Información Adicional:

LI-CM552-AA



Descripción: CONEXION CURVA ROTALOK 1/2" C/VALVULA P/GAS R134

Modelo:

Medidas:

Información Adicional:

LI-CM555-BA



Descripción: CONEXION CURVA ROTALOK 1/2" C/VALVULA P/GAS R134

Modelo:

Medidas:

Información Adicional:

LI-CM554-AA



Descripción: CONEXION CURVA ROTALOK 13/32" C/VALVULA P/GAS R12

Modelo:

Medidas:

Información Adicional:

LI-CM554-BA



Descripción: CONEXION CURVA ROTALOK 13/32" C/VALVULA P/GAS R134

Modelo:

Medidas:

Información Adicional:

LI-CM549-AA



Descripción: CONEXION RECTA ROTALOK 1/2"

Modelo:

Medidas:

Información Adicional:

LI-CM551-AA



Descripción: CONEXION RECTA ROTALOK 1/2" C/VALVULA P/GAS R12

Modelo:

Medidas:

Información Adicional:

LI-CM551-BA



Descripción: CONEXION RECTA ROTALOK 1/2" C/VALVULA P/GAS R134

Modelo:

Medidas:

Información Adicional:

LI-CM548-AA



Descripción: CONEXION RECTA ROTALOK 13/32"

Modelo:

Medidas:

Información Adicional:

HIERRO

LI-CM550-AA



Descripción: CONEXION RECTA ROTALOK 13/32" C/VALVULA P/GAS R12

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:

LI-CM550-BA



Descripción: CONEXION RECTA ROTALOK 13/32" C/VALVULA P/GAS R134

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:

PARA SOLDAR

LI-CR58Z-AA



Descripción: CONEXION RACORD PARA SOLDAR DE ALUMINIO 1/2

Modelo:
Medidas: Ø13MM

Información Adicional:

LI-CR58Y-AA



Descripción: CONEXION RACORD PARA SOLDAR DE ALUMINIO 13/32

Modelo:
Medidas: Ø10.5MM

Información Adicional:

LI-CR58X-AA



Descripción: CONEXION RACORD PARA SOLDAR DE ALUMINIO 5/16

Modelo:
Medidas: Ø8MM

Información Adicional:

LI-CR590-AA



Descripción: CONEXION RACORD PARA SOLDAR DE ALUMINIO 5/8

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:

LI-CR58W-AA



Descripción: CONEXION RACORD PARA SOLDAR DE HIERRO 1/2

Modelo:
Medidas: Ø13MM

Información Adicional:

LI-CR58V-AA



Descripción: CONEXION RACORD PARA SOLDAR DE HIERRO 13/32

Modelo:
Medidas: Ø10.5MM

Información Adicional:

LI-CR58U-AA



Descripción: CONEXION RACORD PARA SOLDAR DE HIERRO 5/16

Modelo:
Medidas: Ø8MM

Información Adicional:

LI-CR58W-BA



Descripción: CONEXION RACORD PARA SOLDAR DE HIERRO 5/8

Modelo:
Medidas: Ø16MM

Información Adicional:

LI-CB58F-CA



Descripción: CONEXION BRI-
DA SALIDAS 90° JUEGO X2

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:



Descripción: CONEXION BRI-
DA SALIDAS RECTA JUEGO X2

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:



LI-AR567-AA

Descripción: ACOPLA ADAPTADOR CONEXION 1/2" HEMBRA FLARE A MACHO ORING

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:



LI-AR564-AA

Descripción: ACOPLA ADAPTADOR CONEXION 1/2" MACHO ORING A MACHO FLARE

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:



LI-AR566-AA

Descripción: ACOPLA ADAPTADOR CONEXION 13/32" HEMBRA FLARE A MACHO ORING

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:



LI-AR563-AA

Descripción: ACOPLA ADAPTADOR CONEXION 13/32" MACHO ORING A MACHO FLARE

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:



LI-AR565-AA

Descripción: ACOPLA ADAPTADOR CONEXION 5/16" HEMBRA FLARE A MACHO ORING

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:



LI-AR562-AA

Descripción: ACOPLA ADAPTADOR CONEXION 5/16" MACHO ORING A MACHO FLARE

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:



LI-AR569-AA

Descripción: ACOPLA ADAPTADOR CONEXION 5/8" MACHO ORING A MACHO FLARE

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:



LI-AR610-AA

Descripción: ACOPLA ADAPTADOR PARA FILTRO UNIVERSAL MACHO O'RING A HEMBRA O'RING

Modelo:
Medidas:

Información Adicional:

LI-FA47A-AA



Descripción: ABRAZADERA
PARA CHASIS Ø18MM X 5
UNIDADES

Modelo:

Medidas:

Información Adicional: